

04.03.2021

# ARRMA® KRATON™ 1/5 4WD Extreame Bash Roller Speed Monster Truck



**ARRMA®**

**HORIZON**  
H O B B Y

# THE KING OF KRATONS!

## DER KÖNIG DER KRATONS!

Fully assembled and ready for your powerful electronics, the ARRMA® KRATON™ 1/5 4WD Extreme Bash Roller Speed Monster Truck adds extra toughness everywhere it counts. Topped with an exclusive EXB matte and gloss finish body, it's the King of KRATONS!

Der ARRMA® KRATON™ 1/5 4WD EXTreme Bash Roller Speed Monster Truck wurde dort verstärkt, wo es zählt. Fertig zusammengebaut ist er bereit für Deine Power-Komponenten und mit dem exklusiven Matt/Glanz EXB Finish ist er der König der KRATONS!

The KRATON™ 1/5 4WD EXTreme Bash Roller Speed Monster Truck showcases ARRMA® bashing performance at its biggest and best — it's the King of all KRATONS, providing large scale bashers with the ultimate Speed Monster Truck experience. Add your choice of powerful 8S brushless power system and watch the KRATON™ 1/5 EXB blast over punishing off-road terrain with ease.

ARRMA® engineers have added extra toughness everywhere it counts to make the fully assembled chassis a perfect platform for high-speed bashing over brutal terrain. Numerous EXB-hardened parts and options give the KRATON™ 1/5 4WD EXTreme Bash Roller Speed Monster Truck virtually unstoppable strength right out of the box. They include a 5mm thick EXB 7075 T6 CNC aluminum laser-etched chassis plate; EXB red-anodized CNC aluminum front brace mount; and EXB front bumper with impact absorbing design. Topping it off is an exclusive EXB matte and gloss effect finished body for a look unlike any other vehicle.

Der KRATON™ 1/5 4WD EXTreme Bash Roller Speed Monster Truck steht an der Spitze der ARRMA® Bashing Performance. Er bietet large scale Bashern den ultimativen Speed Monster Truck Kick und ist damit der König der KRATONS. Mit dem 8S Brushless-Antrieb Deiner Wahl bretterst Du mit dem KRATON™ 1/5 EXB problemlos über jedes noch so unwegsame Terrain

ARRMA® Ingenieure haben den KRATON an den Stellen verstärkt, wo es wirklich zählt und so das fertig zusammengebaute Chassis zur perfekten Plattform für brutales High Speed Bashing auf jedem Untergrund gemacht. Zahlreiche EXB-gehärtete Komponenten machen den KRATON™ 1/5 4WD EXTreme Bash Roller Speed Monster Truck schon ab Werk beinahe unaufhaltsam und unzerstörbar.





8s  
POWER

ASTRIMA

8s  
POWER

STUBBERZ

8s

SPEKTRUM

HORIZON

ASTRIMA

SMART

ION 8s

ASTRIMA

SPEKTRUM

SMART

HORIZON  
dynamite

8s  
BOOTS  
TIRES

8s

ASTRIMA



# FEATURES

- Designed Fast, Designed Tough
- Add your choice of electronics to be as fast and powerful as you like.
- Numerous EXtreme Bash parts and options for extreme durability – the ultimate large-scale vehicle out of the box
- EXB 7075 T6 5mm thick CNC aluminum laser-etched chassis plate
- EXB Red-anodized CNC aluminum front brace mount
- EXB Front bumper with impact absorbing design
- Exclusive EXB matte and gloss effect body
- Black-anodized aluminum rear lower chassis brace
- Center body support and brace for maximum durability
- Strong composite chassis side pods
- Front and rear sway bars
- Red-anodized aluminum 49 and 56 series motor plates
- Easy-access front and rear diff module design
- 47T and optional 39T spur gear
- Servo mounts for 1/5 and 1/6 servos
- 15T and 17T servo saver adaptors
- Heavy-duty servo saver springs
- Für Speed und Langlebigkeit entwickelt
- Verbaue Deine Elektronik und mach ihn so schnell und stark wie Du willst
- Zahlreiche EXtreme Bash Teile und Optionen für extreme Robustheit – das ultimative Large Scale Fahrzeug out of the box
- EXB CNC gefräste & laser-gravierte Chassis-Platte aus 5mm 7075 T6 Aluminium
- EXB CNC gefräste Streben Befestigung aus rot eloxiertem Aluminium vorne
- EXB Bumper vorne für extreme Kraftaufnahme entwickelt.
- Exklusives EXB Matt- und Glanzeffekt Karosserie
- Chassis Strebe aus schwarz eloxiertem Aluminium hinten unten
- Zentrale Karosseriestütze und Strebe für maximale Langlebigkeit
- Starke Chassis-Seitenteile aus Kunststoff
- Stabilisatoren vorne und hinten
- Rot eloxierte Motorträger für 49er und 56er Motoren
- Leicht zugängliche Differentiale vorne und hinten
- 47Z und optionales 39Z Stirnrad
- Servohalterungen passend für 1/5 und 1/6 Servos
- Servo Saver Adapter für 15Z und 17Z
- Heavy Duty Servo Saver Federn



## EXB (EXtreme Bash) Components

EXB-hardened components throughout its fully assembled chassis give the 1/5 scale ARRMA® KRATON™ Extreme Bash Roller Speed Monster Truck virtually unstoppable strength.

### Steel Turnbuckles

Heavy-duty components including the 8mm thick steel rear turnbuckles and 7mm thick steel steering turnbuckles enable the 1/5 scale KRATON™ EXB to withstand extreme off-road bashing.

### Oil-Filled Shocks

Mounted on ultra-thick composite front and rear towers and featuring new plush shock tuning, the adjustable, oil-filled, 20mm bore shocks with 6mm thick shock shafts easily soak up bumps.

### High-Traction dBoots® Tires

Beefy dBoots® COPPERHEAD™ 2 big block tires on multi-spoke wheels with durable hubs deliver all-terrain traction — and add an aggressive edge to the EXB matte and gloss effect finished truck body.



**ARRMA**

## EXB (EXtreme Bash) Komponenten

Zahlreiche EXB-gehärtete Komponenten machen den KRATON™ 1/5 4WD EXtreme Bash Roller Speed Monster Truck schon ab Werk beinahe unaufhaltsam und unzerstörbar.

### Spurstangen aus Stahl

Heavy-Duty Komponenten wie die hinteren Spurstangen aus 8mm dickem Stahl und 7mm Lenkgestänge geben dem 1:5 KRATON™ EXB die Robustheit, die er braucht, um auch extreme Off-Road Basher Sessions standzuhalten.

### Öldruckstoßdämpfer

Vorne und hinten auf ultradicken Dämpferbrücken montiert und mit dem neuen “Plush Shock Tuning” ausgestattet, nehmen die einstellbaren Öldruckstoßdämpfer mit 20mm Bohrung und 6mm dicken Wellen alles auf, was Du ihnen entgegenwirfst.

### Traktionsstarke dBoots® Reifen

Überdimensionierte dBoots® COPPERHEAD™ 2 Big Block Reifen auf Mehrspeichenfelgen mit langlebigen Radnaben liefern Traktion auf allen Untergründen und vervollständigen den aggressiven Look der EXB Truck Karosserie im kombinierten Matt/Glanz Finish.







## Quick Motor Access

ARRMA® holds your maintenance downtime to the minimum with an efficient, driver-friendly design. For example, the easy-access, 3-bolt sliding motor mount allows quick motor removal.

## Electronics Module

The easy-access, molded electronics module screwed to the chassis contains a waterproof receiver box, servo mount and ESC tray — ready to protect your electronics from dirt and moisture.

## Multi-Structured Center Brace System

Made of rugged anodized 7075 T6 aluminum, the laser-etched 5mm chassis plate includes strong composite chassis side pods and a center body support and brace for maximum durability.

## Durable Metal Construction

Durable steel driveshafts plus all-metal diff outdrives and gearbox internals keep the heavy-duty 4-wheel drivetrain rolling over punishing tracks. An EXtreme Bash toughened suspension system smooths the ride.



## Praktischer Motorzugang

ARRMA® reduziert die Wartungszeiten auf ein Minimum mit einem effizienten und fahrerfreundlichen Design. So ist beispielsweise der Motor auf einem Schlitten befestigt, welcher mit nur drei Schrauben ausgebaut werden kann.

## Elektronikmodul

Das auf das Chassis aufgeschraubte Spritzguss Elektronikmodul besteht aus einer wasserdichten Empfängerbox, Servohalterung und Regler Fach und schützt Deine Elektronik vor Staub und Feuchtigkeit.

## Mehrfach abgestütztes, zentrales Streben System

Die Chassis-Platte aus robustem und eloxiertem 5mm dickem 7075 T6 Aluminium verfügt über starke Seitenteile aus Kunststoff und einer zentralen Karosseriestütze und Streben für maximale Stabilität.

## Langlebige Metallkonstruktion

Langlebige Stahlantriebswellen sowie Differentialausgänge und Getriebe aus Metall halten den heavy-duty Allradantrieb auf jedem noch so unwegsamen Terrain immer in Bewegung. Das EXtreme Bash gehärtete Fahrwerk gleicht dabei Stöße und Schläge aus.

# SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN

<b>Completion Level:</b>	Race Roller
<b>Scale:</b>	1/5
<b>Length:</b>	30.35 in (771mm)
<b>Width:</b>	23.7 in (602mm)
<b>Height:</b>	11.1 in (282mm)
<b>Weight:</b>	23.32 lb (10.6kg)
<b>Wheelbase:</b>	19.33 in (491mm)
<b>Front Track:</b>	23.7 in (602mm)
<b>Rear Track:</b>	23.7 in (602mm)
<b>Chassis:</b>	5mm Plate, 7075-T6 Aluminum
<b>Suspension:</b>	Independent
<b>Shock Type:</b>	Oil-Filled, Coil-Over Springs
<b>Drivetrain:</b>	4WD
<b>Differential:</b>	3 Gear Diffs
<b>Wheel Type:</b>	MT (4.88 in, 24mm Hex)
<b>Wheel Diameter:</b>	4.88 in (124mm)
<b>Wheel Width:</b>	3.54 in (90mm)
<b>Tire Tread:</b>	dBoots® COPPERHEAD™ 2
<b>Tire Diameter:</b>	8.31 in (211mm)
<b>Spur Gear:</b>	47T and 39T (Included)
<b>Gear Pitch:</b>	1.0MOD
<b>Internal Gear Ratio:</b>	9.06
<b>Rollout (Tire Circumference):</b>	26.11 in (663mm)
<b>Body:</b>	Painted, decaled and trimmed
<b>Ball Bearings:</b>	Full ball bearings throughout
<b>Experience Level:</b>	Intermediate
<b>Recommended Environment:</b>	All-Terrain
<b>Is Assembly Required:</b>	Yes
<b>Approx. Assembly Time:</b>	1-3 Hours

<b>Fertigstellungslevel:</b>	Race Roller
<b>Maßstab:</b>	1:5
<b>Länge:</b>	771mm
<b>Breite:</b>	602mm
<b>Höhe:</b>	282mm
<b>Gewicht:</b>	10.6kg
<b>Radstand:</b>	491mm
<b>Spur vorne:</b>	602mm
<b>Spur hinten:</b>	602mm
<b>Chassis:</b>	5mm 7075-T6 Aluminium
<b>Aufhängung:</b>	Einzelradaufw
<b>Stoßdämpfer:</b>	Ölgefüllte Coil Over Stoßdämpfer
<b>Antrieb:</b>	Allrad
<b>Differential:</b>	3 Getriebedifferentiale
<b>Felgentyp:</b>	MT (4.88 Zoll, 24mm Hex)
<b>Felgendurchmesser:</b>	124mm
<b>Felgenbreite:</b>	90mm
<b>Reifenprofil:</b>	dBoots® COPPERHEAD™2
<b>Reifendurchmesser:</b>	211mm
<b>Stirnrad:</b>	47Z and 39Z (Inklusive)
<b>Zahnradsteigung:</b>	1.0MOD
<b>Interne Übersetzung:</b>	9.06
<b>Rollout (Reifenumfang):</b>	663mm
<b>Karosserie:</b>	Lackiert, beklebt und zug- geschnitten
<b>Kugellager:</b>	Komplett kugelgelagert
<b>Erfahrungsstufe:</b>	Fortgeschritten
<b>Empfohlenes Terrain:</b>	All-Terrain
<b>Montage erforderlich:</b>	Ja
<b>Geschätzte Montagezeit:</b>	1-3 Stunden







KRATON 8S

DON'T JUST BASH. BLAST

TR

## WHAT'S IN THE BOX? / LIEFERUMFANG

ARRMA® KRATON™ 1/5 4WD EXtreme Bash Roller Speed  
Monster Truck  
Optional 39T Spur Gear  
Red-Anodized Aluminum 49 and 56 Series Motor Plates  
Mounts for 1/5 and 1/6 Servos  
Adaptors for 15T and 17T Servo Splines

ARRMA® KRATON™ 1/5 4WD EXtreme Bash Roller Speed  
Monster Truck  
Optionales 39Z Stirnrad  
Rot eloxierte Aluminium Motorträger für 49er und 56er  
Motoren  
Servohalterungen für 1/5 und 1/6 Servos  
Adapter für 15Z und 17Z Servozahnkränze

## NEEDED TO COMPLETE / BENÖTIGT WIRD

Motor  
Electronic Speed Control  
Transmitter  
Receiver  
Steering Servo  
Batteries  
Charger  
LiPo Charging Bag

Motor  
Regler  
Fernsteuerung  
Empfänger  
Lenkservo  
Akkus  
Ladegerät  
LiPo Ladebeutel

Itemnumber	Description		
ARA5208	KRATON 1/5 4WD EXtreme Bash Roller Black		