

ARRMA® TLR® Tuned TYPHON™ 1/8 Race Buggy 4WD Roller



ARRMA

TLR
TEAM LOSI RACING

HORIZON
H O B B Y

Bereit fürs Rennen mit High-End-Upgrades!

Race-ready with high-end upgrades!

Vollgepackt mit High-End Tuning-Teilen für mehr Leistung und Langlebigkeit, bietet der TLR® Tuned TYPHON™ 4WD Race Buggy Roller im Maßstab 1:8® Bashern die perfekte Plattform, um in die Welt des Rennsports und des Chassis-Tunings einzusteigen. Alles was du noch brauchst ist die Elektronik deiner Wahl!

Loaded with high-end parts to improve durability and handling, the 1/8 scale TLR® Tuned TYPHON™ 4WD Race Buggy Roller gives bashers the perfect platform for stepping into the worlds of racing and chassis tuning. Just add your choice of electronics!

Vollgepackt mit High-End-Teilen für mehr Robustheit, Leistung und Langlebigkeit, bietet der TLR® Tuned TYPHON™ 4WD Race Buggy Roller im Maßstab 1:8® Bashern die perfekte Plattform, um in die Welt des Rennsports einzusteigen und mit Chassis-Tuning zu experimentieren, um das Beste aus ihrem Modell heraus zu holen.

Die große Anzahl an TLR® Tuned-Teilen und die bereits werkseitig in einem kräftigen Rennfarbschema lackierte Karosserie heben dieses Modell sofort von seinem ready-to-run Bruder, dem TYPHON™ 6S BLX 4WD Speed Buggy, deutlich ab. Der TLR® Tuned TYPHON™ 4WD Race Buggy Roller ist der ultimative ARRMA® Buggy im Maßstab 1:8 und direkt aus der Box für den Renneinsatz bereit. Dabei ist er aber immer noch robust genug, um Offroad-Bashing wegzustecken. Alles was Du tun musst ist den 4S- oder 6S Brushless-Antrieb deiner Wahl zu verbauen und schon bewältigst Du mit dem TLR® Tuned TYPHON™ jedes Terrain mit Leichtigkeit.

Die langlebigen TLR® Tuned Aluminium-Upgrades umfassen die Chassis-Platte, das Lenkgestänge, verstellbare obere und untere Aufhängungsbefestigungen, Stoßdämpfergehäuse sowie vordere und hintere Stoßdämpferbrücken. Alle Teile sind mit einem lasergeätzten TLR® Tuned Logo versehen. Das Chassis wird durch starke Seitenteile aus Kunststoff und Streben vorne und hinten verstärkt und die ölgefüllten, einstellbaren Stoßdämpfer verfügen über speziell geformte gefräste Kolben und Extreme Bash (EXB) Stand-Offs.

Loaded with high-end parts for improved strength, handling, and long-term durability, the 1/8 scale ARRMA® TLR® Tuned TYPHON™ 4WD Race Buggy Roller provides bashers with the perfect platform for entering competitive racing and experimenting with their chassis to achieve the best performance. The large number of TLR® Tuned parts and factory-finished body with bold racing color scheme immediately set this model apart from its ready-to-run TYPHON™ 6S BLX 4WD Speed Buggy brother. The TLR® Tuned TYPHON™ 4WD Race Buggy Roller is the ultimate ARRMA® 1/8 scale buggy straight out of the box, primed and ready to hit the racetrack — and still tough enough to handle off-road bashing. Just add your choice of 4S or 6S brushless power system and the TLR® Tuned TYPHON™ will blast over rough terrain with ease. The durable TLR® Tuned aluminum upgrades include the chassis plate, steering rack, adjustable upper and lower suspension hangers, shock bodies, and front and rear shock towers. All are laser-etched with the TLR® Tuned logo. The chassis also features strong composite side pods and front and rear braces. The oil-filled, adjustable shocks have machined tapered pistons and Extreme Bash (EXB) stand-offs.





TUR
TUNED

TUR
TUNED

ASURMA

TYRHOON

TUR
TUNED

TUR
TUNED

ASURMA



TRX
TUNED

TRX
TUNED

TYPH

SRTM

SRTM

SRTM

Bereit fürs Rennen mit High-End-Upgrades!

Race-ready with high-end upgrades!

Der heavy-duty Antriebsstrang des TLR® Tuned TYPHON™ 4WD Race Buggy Roller hält extremem Bashing stand, während die Ganzmetall-Diff-Ausgänge und -Getriebe zusammen mit den besonders langlebigen Stahlantriebswellen für zuverlässige Kraftübertragung sorgen. Seine extra starken Radnaben nehmen die aerodynamisch optimierten Felgen auf, auf denen die Ingenieure von ARRMA® dBoots® Exabyte-Reifen mit einer Multi-Terrain-Rennmischung für Grip auf einem neuen Level bereits fertig aufgezogen haben. Ein renntauglicher einstellbarer Heckspoiler sorgt für Anpressdruck und hält den Buggy für sichere Kontrolle und reaktionsschnelles Handling bei hohen Geschwindigkeiten zuverlässig am Boden.

Wartungsarbeiten werden durch das fahrerfreundliche Design auf ein Minimum reduziert. So bietet dir beispielsweise die geführte Motorhalterung aus Aluminium schnellen und problemlosen Zugang zum Motor.

Der TLR® Tuned TYPHON™ 4WD Race Buggy Roller im Maßstab 1:8 ist der ultimative ARRMA® Buggy. Fortgeschrittenen Bashern, die sich für Rennen interessieren, bietet er erstklassige Langlebigkeit und Tuning-Möglichkeiten und hilft ihnen dabei sich einen Vorsprung beim Start in die Rennszene zu verschaffen.

The TLR® Tuned TYPHON™ 4WD Race Buggy Roller also features a heavy-duty drivetrain that holds up to extreme bashing, with all-metal diff outdrives and gearbox internals plus durable steel driveshafts throughout. Its extra-strong wheel hubs support low-drag wheels on which ARRMA® engineers have mounted multi-terrain, race compound dBoots® Exabyte tires for next-level grip. A Race Spec tunable rear wing helps to keep the tires and buggy grounded, contributing to confident control and responsive handling at high speeds. Maintenance downtime is kept to the minimum with an efficient, driver-friendly design. For example, an aluminum sliding mount gives you fast, hassle-free access to your motor. The 1/8 scale TLR® Tuned TYPHON™ 4WD Race Buggy Roller is the ultimate ARRMA® buggy. For intermediate-level bashers interested in racing, it offers top-of-the-line durability and tuning capabilities to give you a successful head start.

Features

TLR[®] Tuned Teile / TLR[®] Tuned Parts

- TLR[®] Tuned 7075-T6 Laser-geätzte Aluminium Chassis-Platte
- TLR[®] Tuned 7075-T6 Laser-geätzte Aluminium Stoßdämpferbrücken vorne und hinten
- TLR[®] Tuned 7075-T6 Laser-geätztes Aluminium Lenkgestänge
- TLR[®] Tuned lasergeätzte einstellbare Aluminium Aufhängungsbefestigungen unten
- TLR[®] Tuned lasergeätzte einstellbare Aluminium Aufhängungsbefestigungen oben
- TLR[®] Tuned lasergeätzte Aluminium Stoßdämpfergehäuse
- TLR[®] Tuned 7075-T6 Laser-Etched Aluminum Chassis Plate
- TLR[®] Tuned 7075-T6 Laser-Etched Aluminum Front and Rear Shock Towers
- TLR[®] Tuned 7075-T6 Laser-Etched Aluminum Steering Rack
- TLR[®] Tuned Laser-Etched Aluminum Lower Adjustable Suspension Hangers
- TLR[®] Tuned Laser-Etched Aluminum Upper Adjustable Suspension Hangers
- TLR[®] Tuned Laser-Etched Aluminum Shock bodies



TLR
TUNED

ARMA

TLR

TLR
TUNED

TLR




Features

- Starke Chassis-Streben aus Kunststoff vorne und hinten
 - Starke Chassis-Seitenteile aus Kunststoff
 - Stoßdämpfer mit Dreckschutz hinten
 - Ölgefüllte einstellbare Stoßdämpfer
 - Speziell geformte CNC-gefräste Stoßdämpferkolben
 - EXB Extreme Bash Stoßdämpferbefestigungen
 - Heavy-Duty Antriebsstrang
 - Ganzmetall-Diff-Ausgänge und Getriebe
 - Langlebige Antriebswellen aus Stahl im gesamten Fahrzeug
 - Eloxierete Gewindestangen
 - X-Hard Servo-Saver Feder
 - Schwarz eloxierter und leicht zugänglicher Motorträger mit Einschubfunktion
 - Schwarz eloxierte Servohalterung aus Aluminium
 - Heckspoilerbefestigung nach Rennspezifikation
 - Einstellbarer Heckspoiler nach Rennspezifikation
 - Werkseitig lackierte und beklebte Karosserie in renntauglichem Farbschema
 - dBoots® Exabyte Reifen mit Rennmischung
 - Aerodynamisch optimierte 1:8 Buggy Felgen
 - 17mm Sechskant-Radnabe aus Aluminium
 - 2 Jahre Garantie (siehe Support-Website für Details)
- Strong front and rear composite chassis braces
 - Strong composite chassis side pods
 - Rear suspension dirt guards
 - Oil-filled adjustable shocks
 - Machined tapered shock pistons
 - EXB Extreme Bash shock stand-offs
 - Heavy-duty drivetrain
 - All-metal diff outdrives and gearbox internals
 - Durable steel driveshafts throughout
- Galvanized turnbuckles
 - X-Hard servo saver spring
 - Black anodized aluminum easy-access sliding motor mount
 - Black aluminum servo mount
 - Race Spec high rear wing mount
 - Race Spec tunable rear wing
 - Factory-finished Race Spec body colors and decals
- dBoots® Exabyte race compound tires
 - Low-drag 1/8 buggy wheels
 - Aluminum 17mm wheel hex
 - 2-year warranty (see website support for details)

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Fertigstellungsstufe:	Race Roller	Completion Level:	Race Roller
Maßstab:	1:8	Scale:	1/8
Länge:	515 mm	Length:	20.27 in (515mm)
Breite:	312 mm	Width:	12.28 in (312mm)
Höhe:	189 mm	Height:	7.44 in (189mm)
Gewicht:	2.86kg	Weight:	6.29 lb (2.86kg)
Radstand:	328 mm	Wheelbase:	12.91 in (328mm)
Gehäuse:	3mm Platte, 7075-T6 Aluminium	Chassis:	3mm Plate, 7075-T6 Aluminum
Aufhängung:	Einzelradaufhängung	Suspension:	Independent
Stoßdämpfertyp:	Ölgefüllte, Coil-Over Stoßdämpfer	Shock Type:	Oil-Filled, Coil-Over Springs
Antrieb:	Allrad	Drivetrain:	4WD
Differential:	3 Getriebedifferentiale	Differential:	3 Gear Diffs
Felge:	1:8 Buggy (17mm hex)	Wheel Type:	1/8 Buggy (17mm hex)
Felgendurchmesser:	83 mm	Wheel Diameter:	3.27 in (83mm)
Felgenbreite:	42 mm	Wheel Width:	1.65 in (42mm)
Reifendurchmesser:	118 mm	Tire Diameter:	4.65 in (118mm)
Stirnrad:	50Z	Spur Gear:	50T
Getriebebesteigung:	Modul 1.0	Gear Pitch:	1.0MOD
Interne Übersetzung:	3.3	Internal Gear Ratio:	3.3
Rollout (Reifenumfang):	371 mm	Rollout (Tire Circumference):	14.61 in (371mm)
Karosserie:	Lackiert und zugeschnitten, Aufkleber beiliegend	Body:	Painted and trimmed, decals included
Kugellager:	Kugellager mit Gummidichtung im ganzen Fahrzeug	Ball Bearings:	Rubber shielded bearings throughout
Erfahrungsstufe:	Fortgeschritten	Experience Level:	Intermediate
Empfohlenes Gelände:	All-Terrain	Recommended Environment:	All-Terrain
Montage erforderlich:	Ja	Is Assembly Required:	Yes
Geschätzte Montagezeit:	1-3 Stunden	Approximate Assembly Time:	1-3 Hours





LIEFERUMFANG?

WHAT'S IN THE BOX?

- (1) ARRMA® TLR® Tuned TYPHON™ 1:8 Race Buggy
4WD Roller
- (1) Bedienungsanleitung

- (1) ARRMA® TLR® Tuned TYPHON™ 1/8 Race Buggy
4WD Roller
- (1) Product Manual

BENÖTIGT WIRD / NEEDED TO COMPLETE

Regler
 Motor
 Ritzel
 Fernsteuerung
 Empfänger
 Lenkservo
 Akkupack
 Ladegerät
 LiPo Ladebeutel

ESC
 Motor
 Pinion
 Transmitter
 Receiver
 Steering Servo
 Batteries
 Charger
 LiPo Charging Bag

Empfohlen:

Spektrum™ Smart Powerstage™ Bundle 4S (SPMXPS4I)
 Smart G2 S2200 2x200W AC Ladegerät (SPMXC2010I) Spektrum
 Smart G2 S1400 1x400W AC Ladegerät (SPMXC2040I) Spektrum

Maximale Akkuabmessungen: 158 x 48 x 51 mm
 Minimale Akkuspezifikationen: 5000mAh 35C

Recommended:

Spektrum™ Smart Powerstage™ Bundle 4S (SPMXPS4I)
 Spektrum Smart G2 S2200 2x200W AC Charger (SPMXC2010I)
 Spektrum Smart G2 S1400 1x400W AC Charger (SPMXC2040I)

Maximum Battery Dimensions: 158 x 48 x 51mm (6.22 x 1.89 x 2.0 in)
 Minimum Battery Specs: 5000mAh 35C

Artikel Nr. / Itemnumber	Beschreibung / Description		
ARA8306	TLR Tuned TYPHON 1/8 4WD Roller (Pink/Purple)		
SPMXC2010I	Smart G2 AC Charger, 2x200W EU		
SPMXC2040I	Smart G2 AC Charger, 1x400W EU		
SPMXPS4I	Spektrum Smart PowerStage Bundle 4S (EU)		

